

COLOR VARIATION



●画面はハメコによるイメージです。●掲載の商品写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。●記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●「FOMA/フォーマ」「モード」「アプリ」「アイコンセル」「デコメ」「デコメセル」「かんたんデコメ」「デコメ絵文字」「おサイフケータイ」「WORLD WING/ワールドウィング」「DCMX」「iD」「Music&Videoチャネル」「バケ・ホーダー」「docomo STYLE series」「ドコモ地図ナビ」「ドコモwebメール」「dマークット」「声の宅配便」「Bodymo」および「datalink」ロゴ「声の宅配便」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。●「さくさくメール」「PictMagic/ピクトマジック」「アートフォト」「スピードムービー」「なめらかワンス」「瞬撮カメラ」「みんなNらんど」「ハイパークリアボイス」「フォト文字クリエイター」「プレイバシアンクル」はNECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。●「着うたフル」「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。●「FelCa」はソニー株式会社が商標した非接触ICカードの技術方式です。●「FelCa」はソニー株式会社の登録商標です。●「はぴはぴ」はフジリカネットワークス株式会社の登録商標です。●「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。●「Gガイド」は、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における商標です。●「Simple」はInfrared Data Associationの商標です。N-03Dの赤外線通信機能はSimple1.0に対応しており、IrSSはSimple1.0準拠の片方向通信機能です。●「T9」はNuance Communications, Inc.および米国その他の国におけるNuance所有法人の商標または登録商標です。●「手ブレ補正機能」は、株式会社モルフォのPhotoSolid™、MovieSolid™を採用しております。PhotoSolid™、MovieSolid™は、株式会社モルフォの登録商標です。●「フレーム補間機能」は、株式会社モルフォのFrameSolid™を採用しております。FrameSolid™は株式会社モルフォの登録商標です。●「Bluetooth」はそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC.の登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。●Google、モバイル Google マップは、Google Inc.の商標または登録商標です。●「Twitter」はTwitter, Inc.の登録商標です。●「ルビィ」はラポラトリスからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびドルビーラポラトリスの登録商標です。●この製品はAudysseyからのライセンスに基づいて製造されています。Audysseyの技術は米国と各国の特許で保護されています。●「AUXDSS」●「ハイパークリアボイス」はSRS Labs, Inc.よりライセンスされたSRS VIP+技術に基づき製品化されています。●「チェアラーンカ」は、テレビ東京ブロードバンド株式会社の登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

N-03Dの操作および本カタログに関するお問い合わせは…

NEC モバイルインフォメーションセンター

一般電話からの場合 [フリーダイヤル 0120-102001](tel:0120-102001)

携帯電話からの場合 [ナビダイヤル 0570-064919](tel:0570-064919)

受付時間：平日 午前9:00～12:00 午後1:00～5:00
(土・日・祝日・NEC所定の休日を除く)

NECカシオモバイルコミュニケーションズ ホームページ

<http://www.n-keitai.com/>



N専用サイト「みんなNらんど」

[アクセス方法] Menu → メニューリスト →

ケータイ電話メーカー → 「みんなNらんど」

(2011年11月現在)

※別途パケット通信料がかかります。

総合お問い合わせ (ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

☎ (局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

受付時間 午前9:00～午後8:00 (年中無休)

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

一般電話などからの場合

☎ **0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社

〒211-8666 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地



マナーもいっしょに
携帯しましょう。



カメラ付き携帯電話を利用して
撮影や画像送信を行う際は、プ
ライバシー等にご配慮ください。



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力。



VEGETABLE
WILINK

本チラシの内容は2011年11月現在のものです。

2011.11



* S 1 1 0 0 2 E 7 *

docomo STYLE series N-03D

グリッターデザインが美しい
防水＆長持ちバッテリーケータイ



防水
IPX5/7

防塵
IP5X

Empowered by Innovation

NEC

docomo

グリッターデザインが美しい
防水＆長持ちバッテリーケータイ



docomo STYLE series

N-03D

☐ ラメ＆グロスの上質感あふれる
美しい**グリッターデザイン**

☐ 旅行や出張でも安心の連続待受
約800時間**長持ちバッテリー**

☐ いろいろな場所で安心して使える
防水・防塵 対応 ※1 IPX5/7 ※2 IP5X

☐ 810万画素・**瞬撮カメラ**®や
さくさくメール®など必要な機能を
バランスよく搭載

使いやすさと上質感にこだわった シンプルスタイル

BATTERY

週末旅行や出張も安心の
長持ちバッテリー搭載。

安心して使える 長持ちバッテリー※

週末旅行に 出張も安心

コンパクトなサイズに1010mAhの大容量バッテリーを搭載。連続待受約800時間の長持ちバッテリーなので、多彩な機能を安心してたっぷり楽しめます。さらに「ecoモード」に設定すれば電池消費をより節約することができます。

※「長持ちバッテリー」は連続待受600時間以上を有することを意味します。また連続待受時間とは、本体を閉じて電波を正常に受信できる状態での平均的な利用時間です。ご使用環境やご利用頻度によっては短くなる場合があります。



適度なふくらみ感で キーも押しやすい

KEY DESIGN

立体感のある押しやすい大きなキーデザインで、長文メールの入力も快適に行えます。



スッカリ持ちやすい コンパクトフォルム

COMPACT FORM

女性にも使いやすい、手のひらに収まるコンパクトフォルム。シンプルな形状は使う人を選びません。



連続待受

約 **800** 時間
(GSM 約430時間)

連続通話

約 **270** 分
(GSM 約280分)

ワンセグ視聴

通常モード
約 **350** 分

ecoモードで 電池消費を さらに節約できる！

ecoモード

照明、音、画面を一括で電池消費を抑える設定に変更できるので、電池を長持ちさせたいときに便利です。また、設定した値になると自動でecoモード設定する「ecoモード自動起動」も搭載しています。

CAMERA

その一瞬を逃さず残す。機能も多彩な「瞬撮」カメラ。

すばやく撮れる 810万画素・瞬撮カメラ®

突然のシャッターチャンスを見逃さない約810万画素「瞬撮カメラ®」を搭載。手ブレ補正、スポーツモード対応で動く被写体もキレイに撮影できます。



楽しく便利な 撮影機能も豊富

アートフォト®モード

「ミニチュア」「デカ鼻」「ふんわり」「セピア」「モノクロ」など、アート感覚なトイカメラ風の写真が残せます。撮影した画像はもちろん、データBOX内の画像も加工できます。



スピードムービー®

QVGAサイズでハイスピード撮影した動画を15fpsのスローモーションで再生。ゴルフなどのフォームをチェックすることもできます。

●本体を横向きに撮影してください。

グリッド表示もOK



ハイビジョンムービー

1,280×720ドットの高画質ハイビジョンムービーを撮影・再生して楽しむことができます。

●HDサイズの撮影動画保存は、SDスピードクラスがClass4以上のmicroSD™カード(別売)/microSDHC™カード(別売)をご利用ください。

ムービーも高画質



快適操作で 簡単・キレイに撮影

多彩な撮影シーン

●12種類の自動シーン判別 カメラまかせで簡単・キレイに撮影。



カメラにおまかせ

●自分で選べるシーン設定 撮影シーンを自分で選んで設定することも可能です。

●人物 ●風景 ●スポーツ ●逆光 ●料理 ●夜景 ●ペット ●オート

手ブレ／被写体ブレ補正

手ブレ補正+被写体ブレ補正に対応。手軽にキレイな写真を撮影することができます。

●撮影状況によってはブレ補正できない場合があります。

コンティニュアスオートフォーカス

カメラと被写体の距離が変わってもピントを合わせ続けます。



ピントを合わせ続ける

使いやすい 操作画面

アイコンなどをわかりやすく整理したカメラ操作画面で、誰にでも使いやすい操作性です。



カメラモードや撮影シーンをわかりやすく整理

使用頻度の低い機能は「その他」に整理


よく使う機能はガイド文でわかりやすく説明

スピーディで快適な さくさくメール[®]

●文字入力も画面切替も速い
文字入力のレスポンス性能が高く、待受画面からメール起動、文章作成までの画面切替速度も速いのでストレスなくメールを作成できます。

●拡大もじ

最大60ドットの拡大もじに対応。メールをはじめ各種画面が見やすく読みやすい。



原寸大


●人気の「T9[®]」入力にも対応
少ないキー操作（1文字1押し）で文字入力が可能。日本語はもちろん英文にも対応しています。



●充実の辞書機能で変換もスムーズ

ダウンロード対応

●選べる文字フォント ダウンロード対応
3種類の文字フォントが選べる。さらに「みんなNらんど」からダウンロードできます。



●豊富な文字サイズ
各画面の文字サイズを個別に設定できます。
●画面の種類によっては選択できる文字サイズが異なります。

便利に使える メール送信機能

●書きかけメール保存

書きかけのメールを最大5件まで待受画面に貼り付け。再編集して送信できます。

●圏内自動送信

圏外で送信できなかったメールを、電波が圏内に復帰すると自動で再送信。地下鉄での移動時などに便利です。

●メール送信予約

指定した日時に自動でメールを送信する予約機能を搭載。最大200件*まで登録できるので便利です。

●電源OFFや圏外ではご利用できません。
※同日時への送信予約は最大20件まで。

楽しく簡単な デコメ機能


●デコメ絵文字[®] 読み登録機能
ダウンロードしたデコメ絵文字[®]に読み仮名を登録でき、その読み仮名を入力することで変換候補に表示できます。



読み仮名を登録できる


●デコメ重複チェック機能
保存時に重複したデコメ絵文字[®]がないか自動でチェックします。

●かんたんデコメ[®]
テキスト入力したメールをカンタン操作でデコメ絵文字やデコメピクチャ入りのデコメールに変換できます。

■デコメ絵文字[®]

かわいいキャラクターや、顔文字、天気、季節のアイテムなど、2,000種類をプリインストール。

■9つのカテゴリ分類で選びやすい

プリインストール
2,000種類

ダウンロード対応

人気キャラクター「チェブラーシカ」のコンテンツを内蔵

デコメピクチャ マチキャラ

待受画面 デコメ絵文字

©2010 CMP/CP

●画面はイメージです。 08

OTHERS

他にも多彩な機能&サービスで使いやすい。

■なめらかワンセグ[®]

最大60fps*のなめらかな映像で、スポーツ番組なども、スムーズな動きで見られます。

●ワンセグ放送は利用環境によってノイズが入ったり、受信できない場合があります。※あらかじめ設定が必要です。

最大
60fps■ハイパークリアボイス[™]

人の音声だけを際立たせて、相手の声を聞きやすくします。

■充実のシークレット機能

アイコンの変化でこっそりお知らせ

フォルダのシークレット化と自動振り分け

変換した言葉を残さない

着信・発信履歴を残さない

■安心のセキュリティ機能

●充実のロック機能 ●オリジナルロック ●メールシークレット ●ICカード認証

ドコモ「あんしん」ミッション みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

■ケータイデータお預かりサービス* ■ケータイ補償 お届けサービス
■おまかせロック ■ケータイお探しサービス

※ご利用いただくには、iモード契約およびケータイデータお預かりサービスのご契約が必要です。
※対応機種により保存できるデータ項目などが異なります。※ご利用状況により別途パケット代がかかります。

■クイック検索

メール画面、画面メモなどから知りたい情報をダイレクトに検索できます。

■使いかたガイド

使いたい機能を検索できます。調べた機能をそのまま起動することも可能です。

■おサイフケータイ[®]

■多彩な通信機能

■dマーケット[™]

iモード向けの便利で楽しいコンテンツを紹介!

アクセス方法 ③ Menu → dマーケット (ミュージック/アプリ/本・コミック)



●dマーケット (iモード) は、ご利用頻度などにより、パケット通信料が高額になる場合がありますので、「バケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスのご契約をおすすめします。(コンテンツによってはパケット定額サービスのご契約が必要となる場合があります。)*「バケ・ホーダイ ダブル」などをご契約の場合、少数回のご利用であっても上限額に達する場合があります。●機種によりご利用いただけるコンテンツが異なる場合があります。詳しくは、各コンテンツ紹介ページなどでご確認ください。

■声の宅配便[®]

簡単操作で、気持ちも伝わる「声」のメッセージ! 声の宅配便。

●ご利用には一部を除き、ご契約の料金プランに応じた通話料がかかります。●再生通話を希望されない場合、「再生通知機能」を「停止」に変更下さい。●FOMA同士でのみご利用いただけるサービスです。●メッセージ録音時 (返信録音時を除く) の通話料のみ、各種通話料割引が適用されます。

■ドコモ地図ナビ[™] ドコモ地図ナビ[™]

ケータイがまるでカーナビのようにルート案内! 車、電車+徒歩、さらに自転車ナビまで、出発地から目的地まで、トータルにサポートします。

■iコンシェル[®] iコンシェル

ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートするサービスです。

■docomo Palette UI

アプリをグループ分けできるので探しやすい、自分好みのグループを作り、色分けしたり、アイコンを並べ替えたり、カスタマイズも可能です。

ひと目でわかる

カスタマイズできる



dマーケット、iコンシェル、ドコモ地図ナビのご利用について

ご利用には別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合がありますので、「バケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスのご契約をおすすめします。

●画面はイメージです。 10

プリインストール iアプリ

●ミスタードリラー 体験版 ●太鼓の達人 体験版 ●MUSICアプリ ●地図アプリ(ウィジェット貼付対応) ●DCMX クレジットアプリ ●iD 設定アプリ ●ドコモWebメール ●マクドナルド トクするアプリ ●E★エブリスタアプリ ●Twitter ●Gガイド番組表リモコン ●楽オク☆アプリ ●i Bodymo ●お天気アプリ ●ドコモ料金案内 ●いつもNAVI(海外) ●音楽パズル ルミネス ●モバイル Google マップ ●フォテ文字クリエター ●英英版しゃべって翻訳 ●iCタグリーダー ●モバイルSuica登録用アプリ ●FOMA通信環境確認アプリ ●iアプリバンキング(ウィジェット貼付対応) ●電子マネー「nanaco」●ゴールドポイントカード ●ビックポイント機能付きケータイ ●ANAモバイルAMCアプリ ●鏡iロジック★今日の運勢(ウィジェット貼付対応) ●ソラダスお天気予報(ウィジェット貼付対応) ●駅探(乗換案内)(ウィジェット貼付対応) ●ルナルナ★女性の医学 ●今の為替と株価(ウィジェット貼付対応) ●iC通信アプリ ●おサイフケータイWebプラグイン

●アプリによってはすべてのコンテンツをお楽しみいただくにはアップグレードが必要な場合があります。アップグレードにはモード情報料および別売の外部メモリ（microSD™カード/microSDHC™カード）が必要な場合があります。各ゲームをご利用いただくには「パケ・ホーダイ ダブル」などのiモードバケット定額サービスをご利用ください。

サービス&機能対応表				
おサイフケータイ	防水※1	防塵(じん)※1	赤外線	ワンセグ
○	IPX5/7	IP5X	○	○
HIGH-SPEED※2 7.2Mbps(受信)/ 5.7Mbps(送信)	WORLD WING (3G+GSM)	Bluetooth	エリアメール	タッチパネル
○ / ○	○	—	○	—
GPS	iコンシェル (×モ対応)	ドコモ地図ナビ	Wi-Fi	
○	○ / ○	○	—	

※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5ℓ/分の水を3分以上注水する条件下であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。※IPX7とは、常温で水道水から静水の水深1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。※IPX5とは、保護等級を指し、直径75μm以下の塵埃が入り込みにくい装置に電話機を8時間入れてかき回しても、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを意味します。※2使用の際はリチウムイオン電池（外部装着端子型）が確実に閉じられているかご確認ください。※3防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回商品の交換が必要となります。（有料）※4充電をする際は、卓上ホルダーの使用を推奨いたします。※2 通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。通信速度最大5.7Mbpsに対応したエリアについては詳細はホームページを確認してください。FOMA/スピードエリア内であって、場所によっては送受信ともに最大348kbps通信となる場合があります。FOMAエリア内でのFOMA/スピードエリアにおいては、送受信ともに最大348kbpsの通信となります。

FOMAカード(青色カード)はご使用できません。対象カードをお持ちの場合は、ドコモショップ窓口にてお取替ください。

その他機能

●電話帳1,000件(電話番号5,000件/メールアドレス5,000件) ●シンプルメニュー ●プライバシーセッティング ●音声入力 ●スケジュール2,500件 ●PDFビュー ●直感ゲーム ●直伝(5線) ●ききあえツール ●ワンタッチマルチウインドウ ●自動充電ON/OFF ●iC通信 ●赤外線通信(IrSimple™、IrSS™) ●マルチタスク ●マルチアクセス ●自動時刻時差補正 ●発信履歴/着信履歴(電話30件、データ通信30件) ●リダイヤル(30件) ●アラーム(10件) ●マシキヤ ●チャンネル ●エリアメール ●microSD™カード(2GBまで対応) ●別売 ●microSDHC™カード(32GBまで対応) (別売) など

●外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。

iモード関連機能

- iアプリ最大保存 200件
- 画面メモ最大保存 250件
- Bookmark最大保存 200件

メール関連機能

- 受信メール最大保存 2,500件(保護2,500)
- 送信メール最大保存 1,000件(保護500)
- デコメ絵文字® 2,000種類
- デコメアニメ® 50種類

●最大保存件数はデータ量によって少なくなる場合があります。

カメラ関連機能

- カメラ画素数:有効画素数約810万画素CMOS(記録画素数約800万画素) ●ズーム:最大約6.7倍/16段階 ●静止画 最大保存枚数:1,300枚^{*1} 最大撮影サイズ:8M(2,448×3,264ドット) ●動画 最大撮影サイズ:HD(1,280×720ドット)(15fps)/スPEEDムービー対応^{*2}/ファイル形式:MP4 ●高感度撮影(ISO最大3200) ●オートフォーカス ●手ブレ補正(静止画/6軸対応、動画/2軸対応) ●PictMagicIV ●バーコードリーダー

ワンセグ関連機能

- 連続視聴時間 通常モード:約350分 ●視聴予約 100件
- 録画予約 100件 ●録画時間 microSDHC™カード(32GB)(別売) 最大約10,240分※3
- Gガイド番組表リモコン

ミュージック関連機能

- 再生時間※4 着うたフル®:約35時間 SD-Audio:約35時間 WMA:約37時間
- Music&Videoチャンネル対応 ●うた・ボーダイ対応
- 着うた®/着うたフル® (保存容量: 約206MB※5/約68曲※6)

※1:画質設定「ノーマル」および「240×320」で撮影した場合の最大件数です。※2:スピードムービー撮影時の撮影サイズはQVGAサイズ(320×240ドット)になります。※3:放送局、番組によって最大録画時間は異なります。※4:再生条件によっては、再生時間は短くなる場合があります。※5:購入時。※6:1曲のサイズを3MBとした場合におけるその着うたフル[®]の保存曲数。

主な仕様				
寸法	高さ	約110mm	連続通話時間	約270分 (GSM約280分)
	幅	約50mm		テレビ電話 約110分
	厚さ	約15.1mm (最厚部約16.4mm)	連続待受時間	
質量		約120g		
ディスプレイ	約3.0インチ・フルワイド VGA液晶(480×854ドット)		充電時間	ACアダプタ: 約150分 DCアダプタ: 約150分

③ 寸法は折り返した状態での数値です。④ 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態（通話）に使用できる時間の合計です。連続待受時間とは本体を待機して、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。⑤ 電池パックの充電状態、機能設定状況、気圧などの使用履歴。また通話時の電波状況（電波が弱い場合など）、弱い通話により、通話・待受時間は約半分に短くなる場合があります。またモード通話履歴 / モード通話履歴の作成、データ通信、マルチアクセスの実行、iアプリ / iアプリ待受画面の起動、カメラの使用、動画 / i モーションや音楽の再生、Wанセグの視聴などによって、通話（通信）や待受時間は短くなります。⑥ 帯域のネットワーク状況などにより、通話（通信）待受時間が短くなる場合があります。⑦ 国内で利用する場合は、3G / GSM 制式を「3G」に設定すると、通話（通信）待受時間は長くなります。

オプション

- 電池パックN30
- リアカバー-N57
- 卓上ホルダN36
- FOMA ACアダプタ 01/02
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01
- 車内ホルダ 01
- FOMA DCアダプタ 01/02
- データ通信アダプタ N01
- キャリングケースL 01
- キャリングケース 02
- イヤホンマイク 01
- ステレオイヤホンマイク 01
- イヤホン変換アダプタ 01
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01※2 / P02※2
- スイッチ付イヤホンマイク P001※1 / P002※1
- ステレオイヤホンセット P001※1
- 平型ステレオイヤホンセット P01※2
- FOMA USB接続ケーブル※3
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※3
- 車載ハンズフリーキット 01※4
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- FOMA乾電池アダプタ 01
- 骨伝導レシーバマイク 01※2
- FOMA 補助充電アダプタ 01/02/03
- FOMA室内用補助アンテナ※5
- FOMA 室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※5
- イヤホンジャック変換アダプタ P001※2
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
- イヤホンターミナル P001※1
- FOMA ecoソーラーパネル 01

※1: ご利用には、イヤホンジャック変換アダプタ P001、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。
 ※2: ご利用には、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。 ※3: USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。 ※4: 携帯電話を利用/充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。 ※5: 日本国内で使用してください。 ●店舗によって取り扱いしていないオプション品があります。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」 ダウンロード方法、操作方法などの詳細は・・・
 **datalink** <http://datalink.nttdocomo.co.jp/>



⚠ 注意

FOMA、ドコモUIMカード(FOMAカード)や電池、充電器などのオプション品は、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

安全に関するご注意

- FOMAに使用する電池および充電機は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のもをご使用された場合は、やけど、感電、火災や機器の故障などの原因になりますのでご注意ください。●表示中の携帯電話番号を手保持続での使用は対象の对象となります。やむを得ず使用を続ける場合は、ハブポートへケーブルを接続すると伝え、安全な条件下で充電してから使用ください。●就寝時や車内や病室など、使用を禁止される区域では、FOMAの電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。医療機器内における使用については医療機器の指示に当たってください。●高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くではFOMAの電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を及ぼす場合があります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型人工内耳ペースメカ及び植込み型除動脈瘤器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など、植込み型人工心臓ペースメカ及び植込み型除動脈瘤器、その他医用電気機器をご使用される方は、当該の医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。●FOMAを車内で使用した場合、自動車や車庫によっては、さらに車庫内電磁波の影響を受ける場合があるため、自動車内で使用する際は、十分な対電磁波保護がされているか、自動車販売店にご確認ください。●電柱した場所（例えば、満員電車で）では、電源を切ってください。●ディスプレイ部やボタンが破損した場合は、割れたガラスなどにご注意ください。

☐ その他のご利用にあたってのご注意

- ☐ 其他のご利用にあたっての注意

- ☐ メモリダイヤル(電話帳機能)
およびダウンロード
情報について

※お客さまご自身でFOMA、ドコモUIM
カード(FOMAカード)に登録された情
報内容は、別にもご取得などして保管
してくださるようお願いします。万一、
登録された情報内容が消失してしまう
ことがあっても、当社としては責任を負
いかねますのであらかじめご了承ください。
※FOMAの修理や点検等の場合
において、お客さまが作成されたデータ
または外部から取り込まれたデータあ
るいはダウンロードされたデータ等が変
化、消失する場合があります。

- ☐ご利用にあたってのご注意

●ご使用前に、外部接続端子キャップ、リアカバーをしっかりと閉じ、完全に装着している状態にしてください。微細なゴミ(微細な繊維、髪の毛、砂など)がわずかでも挟まると水や粉塵の侵入の原因となります。●常温の水以外の液体をかけたり浸けないでください。●外部接続端子キャップの開閉方法、リアカバーの着脱方法については、取扱説明書をご参照ください。

- ☐ 防水／防塵性能に関するご注意

[illegible]